


	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер D5	6 шт.	Демпфер	4 шт.	Дистанционная KEKU	4 шт.	Евровинт 50	12 шт.	Загл к ев. винту	12 шт.	Заглушка эксцентрика	8 шт.	Дюбель 20мм укороч.	8 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Механизм Front Slide F47-1000-S-B	1 компл.	Панельная KEKU без фикс. носика	4 шт.	Панельная KEKU AS	2 шт.	Пластина Vuoni	2 шт.	Рамная KEKU HL	2 шт.	СК Нг 016	2 шт.	СК Нг 017	1 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
СК Нг 018	1 шт.	Стяжка коническая Trio D15/16мм	4 шт.	Стяжка коническая Trio D15	12 шт.	Шток стяжки Trio	16 шт.	Шуруп 4x16	34 шт.	Шуруп 4x20	16 шт.	Эксцентрик 22	8 шт.


Наименование деталей

1. Крышка стола ДР	1300x800	1 шт.
2. Крышка стола (вставка)	800x540	1 шт.
3. Царга поперечная	626x100	1 шт.
4. Царга продольная	1126x100	1 шт.
5. Царга продольная	1126x100	1 шт.
6. Царга поперечная	626x98	1 шт.
7. Царга продольная	830x98	1 шт.
8. Царга продольная	830x98	1 шт.
9. Стенка	626x98	1 шт.
10. Планка горизонтальная	626x196	2 шт.











Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.




Внимание! Нагрузка на стол в разложенном состоянии не должна превышать 40 кг.





Внимание! Все операции с деталью №1 осуществлять на мягкой ровной поверхности.






Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12